Beko taque HII64400MT

Code d'article: BZHII64400MT



Cette taque à induction Beko HII64400MT dispose de 4 zones de cuisson pour les grandes et petites casseroles. Grâce à la commande tactile, vous pouvez facilement choisir la bonne puissance (7200 W au total) à faire cuire. Il existe 9 modes de cuisson possibles. La zone de cuisson peut également être utilisée comme 2 zones séparées, ce qui permet d'utiliser au total 4 casseroles ou poêles en même temps. La protection contre la surcuisson garantit que les zones de cuisson s'éteignent automatiquement lorsque des aliments ou de l'eau arrivent sur le panneau de commande. L'indication "H" apparaît sur le panneau de contrôle pour avertir de la "chaleur restante" dans la zone de cuisson respective. En d'autres termes, la température de la zone de cuisson est supérieure à 60 °C. Ne la touchez donc pas et ne posez aucun objet dessus avant que la lettre "H" ne se soit éteinte.

€ 469,99

Caractéristiques

Conception de caisse:	Intégré
Couleur du produit:	Noir
Placement de l'appareil:	Intégré (placement)
Dimension de largeur de plaque de cuisson:	60 cm
Type de plaque:	Induction
Nombre de brûleurs:	4
nombre de zone de cuisine électrique:	4
Brûleur/zone de cuisson position 1:	Avant gauche
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 1:	Electrique
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1:	2000 W
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 1:	180 mm
Renforcement de la zone de cuisson 1:	2300 W
Forme de la zone de cuisson 1:	Rond
Brûleur/zone de cuisson position 2:	Avant droit
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson	Electrique

position 2:	
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 2:	145 mm
Forme de la zone de cuisson 2:	Rond
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2:	1600 W
Renforcement de la zone de cuisson 2:	1800 W
Brûleur/zone de cuisson position 3:	Arrière gauche
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 3:	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 3:	180 mm
Forme de la zone de cuisson 3:	Rond
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 3:	2000 W
Renforcement de la zone de cuisson 3:	2300 W
Écran integré:	Oui
Fonction Boost:	Oui
Brûleur/zone de cuisson position 4:	Arrière droit
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 4:	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 4:	210 mm
Forme de la zone de cuisson 4:	Rond
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 4:	2000 W
Renforcement de la zone de cuisson 4:	2300 W
Matériau du boîtier/corps:	Verre
Fonction Boost:	Oui
Nombre de niveaux de puissance:	9
Matériau du boîtier/corps:	Verre
Protection contre le débordement:	Oui
Type de commande:	Tactile
Position de contrôle:	En haut devant
Écran integré:	Oui

Minuteur:	Oui
Type de minuterie:	Numérique
Indicateur de chaleur résiduelle:	Oui
Sécurité enfant:	Oui
Coupure automatique de l'alimentation:	Oui
Capot intégré:	Non
Puissance raccordée (électrique):	7200 W
Fréquence d'entrée AC:	50 Hz
Tension d'entrée AC:	220 -240 V
Largeur:	600 mm
Profondeur:	510 mm
Hauteur:	52 mm
Poids:	10200 g
Largeur de compartiment d'installation:	560 mm
Profondeur de compartiment d'installation:	490 mm
Largeur du colis:	650 mm
Profondeur du colis:	600 mm
Hauteur du colis:	125 mm
Poids du paquet:	11200 g
Largeur du colis:	650 mm
Profondeur du colis:	600 mm
Hauteur du colis:	125 mm
Poids du paquet:	11200 g